

# Jaarverantwoording 2024

*ISO 45001 (gezond en veilig werken)*

*Heemskerk, 27-02-2025*



## DOELSTELLINGEN G&VW - 2024





## DOELSTELLINGEN G&VW - 2024

1: Ziekteverzuimpercentage < 3.0%  
(doelstelling behaald)

2a: Het tot 0 beperken van schade/letsel ten gevolge van beroepsziekten  
(doelstelling behaald)

2b: Het tot 0 beperken van (bijna) ongelukken  
(doelstelling niet behaald)


3a: Deelnamepercentage PMO minimaal 80%  
(doelstelling behaald)

3b: Kwaliteit PMO minimaal 90% positief  
(doelstelling behaald)

4: Minimaal 1 maal per jaar een ontruimingsoefening  
(doelstelling behaald)

5: Minimaal 10 x per jaar een checklist "veiligheidsbewustzijn" laten invullen  
(doelstelling behaald)

6: Minimaal 4 veiligheidsaudits per jaar uitvoeren op projectniveau.  
(doelstelling niet behaald)






## DOELSTELLING 1: ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE <3%

Doelstelling  
< 3.0 %


2024  
2.7 %

Ambitie  
< 2.9%






## DOELSTELLING 1: ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE < 3%





## DOELSTELLING 1: ZIEKTEVERZUIMPERCENTAGE < 3%





## Doelstelling 2A: Het tot 0 beperken van schade/letsel ten gevolge van beroepsziekten



Binnen BBA zijn er in 2024 GEEN collega's geweest met een (beroeps)ziekte of een aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate veroorzaakt werd door het arbeid of de arbeidsomstandigheden die de medewerker diende te ondergaan.





## DOELSTELLING 2B: HET TOT NUL BEPERKEN VAN (BIJNA) ONGELUKKEN

De Preventiemedewerker heeft de werknemers gevraagd, in geval van een (bijna) ongeval, dit te melden. Dit gaat een stuk beter dan in het verleden. Het standaard document ongevallen-meldingsformulier is uitgebreid met het aangeven van grandoorzaken van het (bijna)ongeval.

**2 x 1A**



### CATEGORIE 1

**1A: (Bijna) ongevallen;**

**1B: Ongevallen, met letsel, met verzuim (zonder blijvend letsel of ziekenhuisopname, of de dood tot gevolg);**

**1C: Ongevallen, zonder letsel en zonder verzuim.**



### CATEGORIE 2

**2A: Onveilige situatie(s)**



### CATEGORIE 3

**3A: Ongevallen, die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname.**



## DOELSTELLING 2B: HET TOT NUL BEPERKEN VAN (BIJNA) ONGELUKKEN

1A

### Ongevallen zonder letsel en zonder verzuim

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Melding 1 | <p>15-01-2024</p> <p>Een collega is bijna van de trap gevallen en kon zich slechts met handen en voeten via de wanden naar beneden begeven. In mei 2024 heeft hij de uitvoerder gevraagd om noodleuningen te plaatsen. Omdat de regelgeving tijdens de bouw hier geen verplichting voor stelt, heeft de uitvoerder, ondanks het bijna-ongeval, besloten hier geen verdere actie op te ondernemen.</p> |
| Melding 2 | <p>21-11-2024</p> <p>Een collega is onderweg naar kantoor door gladheid met de auto in de berm terechtgekomen. Ondanks het rijden met aangepaste snelheid begon de auto te glijden, wat leidde tot het incident</p>                                                                                                                                                                                   |



## DOELSTELLING 2B: HET TOT NUL BEPERKEN VAN (BIJNA) ONGELUKKEN

Elk incident is gemeld bij de preventiemedewerker





**DOELSTELLING 3A: DEELNAMEPERCENTAGE PMO MINIMAAL 80%**  
**DOELSTELLING 3B: KWALITEIT PMO > 90% VAN DE DEELNEMERS POSITIEF**



|                                                       |                                                                                                                                                                           | Onderzoeksvoorstel PMO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Functie                                               | Risico en gevolg                                                                                                                                                          | AGO (wettelijk)                                                                                                                                                                                       | Health check                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alle functies                                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Werkdruk: werkstress</li><li>• Lichamelijke belasting: lichamelijke klachten</li><li>• Schadelijk geluid: lawaaidofheid</li></ul> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vragenlijst arbeidsrisico's</li><li>2. Onderzoeken:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Visustest (5 meter)</li><li>✓ Gehooronderzoek</li></ul></li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vragenlijst leefstijlrisico's</li><li>2. Onderzoeken:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Bloedrukmeting</li><li>✓ Meting vetpercentage</li><li>✓ Meting glucose</li><li>✓ Body Mass Index (BMI)</li><li>✓ Cholesterolmeting (HDL en ratio)</li></ul></li></ol> |
| Advies gesprek over de vragenlijst en de onderzoeken. |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Uitgevoerd op locatie  
BBA hoofdkantoor


Managementrapportage  
uitkomsten PMO

Alle medewerkers waren positief over de kwaliteit van het uitgevoerde PMO.  
Gemiddeld cijfer na gehouden enquête is een:

9



## DOELSTELLING 4: MINIMAAL 1 X PER JAAR EEN ONTRUIMINGSOEFENING



Ontruimings-  
oefening

21-11-2024

### Opmerkingen ontruimingsoefening

1. Het noodarmatuur boven de hoofdingang is vanuit het pand niet duidelijk zichtbaar.
2. Het ontruimingssignaal is niet of onvoldoende hoorbaar in alle ruimtes, als er op hetzelfde moment wordt gebeld met de telefoon.
3. In de nieuwe vergaderruimte op de 2<sup>e</sup> verdieping is geen vaste telefoon aanwezig dus kan een ontruimingssignaal niet gehoord worden.

Deze punten zijn besproken in het G&VW-overleg



## GEZOND EN VEILIG WERKEN REGLEMENT

G&VW-reglement is opgesplitst in diverse protocollen (zie hiernaast)

ziekmelden

Melden (bijna) ongevallen

PBM's / beeldschermbril

Ongewenst gedrag / vertrouwenspersoon

Alcohol, drugs en medicijngebruik

Preventief Medisch Onderzoek


Blootstelling asbest


Zittend werk

Kwetsbare werknemers

Agressie en Geweld

Betreden van daken (in ontwikkeling)










## TRA (taak risico analyse) buitendienstmedewerkers

Aanvullingen op de TRA




De TRA is herschreven





## GEZOND EN VEILIG WERKEN COMMISSIE

De PVT heeft haar best gedaan om collega's uit de functiegroep bouwbegeleiding/inspecteurs & projectverwerking, calculatie/gebouwenbeheer, te enthousiasmeren om deel te nemen aan de G&VW-commissie, ter vervanging van Ruud. Deze inspanning heeft geleid tot een aanmelding van Gerard, die in januari 2024 zijn intrede heeft maakt.



### Overleggen G&VW-commissie 2024





## BEDRIJFSHULPVERLENING / VCA – VOL / GPI

### VCA-VOL diploma

Johnny

Richard  
Demonie

Sander

Dion

### GPI Generieke Poortinstructie

Bertjan

Lyndsay

Gertjan

Rik S.

Donny

Lars

Jesse

Adri

Richard D.

### Herhalingscursus BHV

Josh in 2025

Rolf in 2025

Jordy in 2025

Interval 1 x per anderhalf jaar



## LMRA

### LAATSTE MINUUT RISICO ANALYSE

Een echte vakman heeft aandacht voor een veilige werkomgeving en past de LMRA-checklist toe. De **LMRA** wordt uitgevoerd middels het doorlopen van 6 korte vragen/checks om zeker te stellen of de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.

#### STAP 1

Stop voor je begint



#### STAP 2

Kijk om je heen!  
Zijn er gevaren?



#### STAP 3

Denk goed na over de  
risico's



#### STAP 4

Beoordeel de risico's



#### STAP 5

Beheers de risico's:  
neem maatregelen



#### STAP 6

Start veilig je werk!



Kan ik veilig aan het werk? Raadpleeg eventueel [www.Volandis.nl](http://www.Volandis.nl) of je leidinggevende voor de te treffen maatregelen!



## VEILIGHEIDSAUDIT BOUWPLAATS

Er is begin 2023 besloten om steekproefsgewijs interne veiligheidsaudits uit te voeren op bouwlocaties. Deze interne veiligheidsaudits worden uitgevoerd door de Preventiemedewerker. Tijdens de audit wordt er gekeken naar de TRA, PBM's (bijna) ongevallen / gevaarlijke situaties, VCA, ergonomische eisen werkplek, alarmkaarten bouwkeet, BHV op de bouwplaats, V&G-plan en er wordt een rondje gelopen over de bouwplaats. Alle bevindingen worden vastgelegd in een rapportage en daar waar nodig, wordt er actie ondernomen.

2 uitgevoerd:

**24-09-2024** - SVOK opdrachtgever: gebouwenbeheer voor diverse schoolgebouwen in Beverwijk, Heemskerk en Castricum. De gebouwenbeheerder van BBA bezoekt regelmatig het vastgoed van de opdrachtgever.

**14-02-2024** - Wooncompagnie - Kwaliteitstoezicht en Oplevering (mei 2024) ten behoeve van het project "16 appartementen" Bernhardlaan in Monnickendam.



## CHECKLIST VEILIGHEIDSBEWUSTZIJN

De "checklist veiligheidsbewustzijn" wordt ingezet als een soort van een **interne audit** ten behoeve van "veiligheidsbewustzijn" van collega's tijdens lopende werken. De Preventiemedewerker verzoekt collega's de checklist in te vullen. Na ontvangst van deze checklist zal de Preventiemedewerker direct kijken of er zaken zijn aangegeven die directe of indirecte opvolging behoeven.

**19 stuks ingevuld en geëvalueerd.**




## VEILIGHEIDSMIDDELEN / ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

- Jassen
- Hoog/laag-bureaus
- Ergonomische mousepads / grote computerschermen
- Gehoorbescherming
- Computerbrillen
- Veiligheidsschoenen (aankoopbedrag verhoogd)
- Veiligheidshelmen
- Blusmiddelen gekeurd
- Meetmiddelen gekeurd / Lift gekeurd / PV-installatie gekeurd
- Verbanddozen gecheckt / aangevuld
- Athlon E-driver
- Nieuwe warmtepompen geplaatst
- Analysecertificaat Omegam Water, keukenkraan
- Koffiemachine vervangen



## COMMUNICATIE OVER GEZOND EN VEILIG WERKEN





## VEILIG EN DUURZAAM OP DE WEG

BBA maakt gebruik van Athlon e-driver, een online rijtraining. Het programma heeft als doel de veiligheid en duurzaamheid van verkeersdeelname ingrijpend te verbeteren. Niet alleen de bestuurders van een leasewagen worden hiervoor uitgenodigd, maar alle medewerkers van BBA.

Uiteindelijk worden ook alle medewerkers uitgenodigd voor een praktijktraining waarin voornoemde aspecten naar voren komen.

De voordelen van Athlon e-driver op een rijtje:



Online rijtrainingen, vergroot de verkeersveiligheid van medewerkers en houdt hun kennis up-to-date.

zuiniger rijden

15% minder ongevallen

Minders schades en bekeuringen





**Athlon e-Driver rapportage 2023**  
**Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA)**

### **Verkeersveiligheid / mobiliteit**

*Samen op weg naar nul uitstoot en nul ongevallen*

#### **Wat is e-Driver?**

e-Driver is een online aanpak die bestuurders van personen- en bedrijfsauto's stimuleert om veilig te rijden met minimale CO<sub>2</sub>-uitstoot. Dat e-Driver daadwerkelijk bijdraagt aan zowel het voorkomen van ongevallen als aan duurzame verkeersdeelname is aangetoond door TÜV Rheinland. e-Driver is schaalbaar en heeft geen negatief effect op het milieu of op de mobiliteit van de organisatie.

#### **Veiliger en duurzamer rijden**

Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) vindt het belangrijk dat alle medewerkers die aan het verkeer deelnemen veilig thuiskomen. Daarnaast wil de organisatie de impact van verkeersdeelname op de samenleving en het milieu verlagen. Dus veiliger en duurzamer rijden, met minder CO<sub>2</sub>-uitstoot. Want dat is belangrijk voor de huidige en volgende generaties.

e-Driver heeft als doel om samen met andere organisaties de veiligheid en duurzaamheid van verkeersdeelname in Nederland ingrijpend te verbeteren.



## ATHLON E-DRIVER

Huidige status: **BBA 100%**

*Gefeliciteerd 100%!*



BOUWKUNDIGE BEGELEIDINGS ADVIESGROEP



### Voortgangsinformatie

| Startdatum                      | 20 december 2022 |            |           |           |
|---------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| Datum                           | 18-11-2024       | 16-12-2024 | 13-1-2025 | 22-1-2025 |
| Aantal uitgenodigde medewerkers | 45               | 45         | 45        | 45        |
| Aantal aangemelde medewerkers   | 45               | 45         | 45        | 45        |
| Deelname                        | 100%             | 100%       | 100%      | 100%      |
| Aantal bekeken trainingen       | 742              | 751        | 752       | 759       |
| Gemiddeld per deelnemer         | 16               | 17         | 17        | 17        |



## Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg

Behaald door:

**Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (B.B.A.) B.V.**

Bedrijven die procedures implementeren en activiteiten uitvoeren die bijdragen aan meer verkeersveiligheid en duurzaamheid, komen in aanmerking voor het Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg.

**2024**

### Rating: niveau 3

Met de effectieve implementatie van e-Driver voldoet **Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (B.B.A.) B.V.** aan de richtlijnen van het Keurmerk Veilig en Duurzaam op weg, niveau 3.

Het keurmerk toont aan dat medewerkers actief deelnemen aan (online) trainingen voor veilige en duurzame verkeersdeelname. Het verhogen van risicobewustzijn en het vergroten van handelingsperspectief staat hierbij centraal. Het keurmerk wordt uitgereikt op basis van het deelnamepercentage: niveau 1 (30%-40%), niveau 2 (40%-55%) en niveau 3 (55% of hoger).  
De verwerking van persoonsgegevens is AVG-compliant en ISO 27001-gecertificeerd.